

## Liste der zugelassenen Trinkwasseruntersuchungsstellen gemäß § 15 Abs. 4 TrinkwV in Brandenburg

| Untersuchungsstelle   | Adresse                            | Plz   | Ort                        | Telefon<br>Fax                    | Physikalisch-<br>Chemische<br>und<br>Chemische<br>Parameter | Mikrobio-<br>logische<br>Parameter | Radiolo-<br>gische<br>Parameter | Probe-<br>nahme | Akkreditierungs-<br>nummer        | GUID für Datenübertragung im Land Brandenburg gemäß OctoWare<br>TN Standard |
|---|------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| AKS Aqua- Kommunal-Service GmbH   | Buschmühlenweg 169                 | 15230 | Frankfurt (Oder)           | 0335 5623-0<br>0335 5623-222      | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-14191-01-00</a>  | {8B14E6F8-0741-4795-A675-DE66C7984C22}                                      |
| LWU Lebensmittel-, Wasser- und<br>Umwelthygiene GmbH                                  | Alfred-Nobel Straße 1<br>(Haus 24) | 16225 | Eberswalde                 | 03334 8187 2-0<br>03334 8187 2-49 | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-14554-01-00</a>  | {6BB2C31A-E987-4C5C-A19A-ECC4950653CA}                                      |
| Umwelt- und Agrarlabor GmbH<br>Fehrbellin (UAL)                                       | Alter Dechtower Weg                | 16833 | Fehrbellin                 | 033932 70297<br>033932 72389      | Ja  | Nein                               | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-19211-01-00</a>  | {276F68AD-4879-4082-A457-A90C0CCFA463}                                      |
| DB Engineering & Consulting GmbH<br>SE Umwelt, Geotechnik & Geodäsie<br>Umweltservice | Bahn Technikerring 70              | 14774 | Brandenburg-<br>Kirchmöser | 03381 812 - 303<br>03381 812-408  | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL- 20573-01-00</a> | {30C78E79-5FC8-4345-958E-BDF9D8349206}                                      |
| Biologisch - Chemisches Institut<br>Hoppegarten (Mark) GmbH (BCI)                     | Rennbahnallee 110                  | 15366 | Dahlwitz-<br>Hoppegarten   | 03342 300698<br>03342 300699      | Nein  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-14506-01-00</a>  | {E8A4BC3D-4664-4B47-94F3-E1122B2010DB}                                      |
| FIS Frankfurter Industrieservice GmbH   | Georg Quincke Strasse 4            | 15236 | Frankfurt (Oder)           | 0335 5463825<br>0335 546-3134     | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-14358-01-00</a>  | {9A60F2C9-8ACD-42CC-8C4D-B46B8390892C}                                      |
| GLU - Gesellschaft für Lebensmittel-<br>und Umweltconsulting mbH                      | Handwerkerstrasse 24 D             | 15366 | Hoppegarten                | 03342 4242-2248<br>03342 21661    | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-18081-01-00</a>  | {D349CF9F-36D4-4860-8620-FC3FA4586554}                                      |
| GLI Gesellschaft für Labor und<br>Ingenieurdienstleistungen Prignitz mbH              | Zur Karthane 8                     | 19322 | Wittenberge                | 03877 9258-0<br>03877 9258-18     | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-14515-01-00</a>  | {900F58EA-F510-4DA8-A744-568C782DAC33}                                      |
| SGS Analytics LAG GmbH  | Südstraße 7                        | 03130 | Spremberg                  | 03564 5496101<br>03564 5496105    | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-14541-01-00</a>  | {2B332F21-5B0C-43F3-B1AC-40BDDAB1F830}                                      |

| Untersuchungsstelle                                  | Adresse                     | Plz   | Ort              | Telefon<br>Fax                     | Physikalisch-<br>Chemische<br>und<br>Chemische<br>Parameter | Mikrobiologische<br>Parameter | Radiologische<br>Parameter | Probenahme | Akkreditierungsnummer            | GUID für Datenübertragung im Land Brandenburg gemäß OctoWare<br>TN Standard |
|--|-----------------------------|-------|------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|---|
| Labor für Wasser und Umwelt, Bad Liebenwerda (LWU)   | Berliner Straße 13          | 04924 | Bad-Liebenwerda  | 035341 47260<br>035341 472-629     | Ja  | Ja                            | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-14586-01-00</a> | {866BB959-237C-4523-9B6A-4348A74C6937}                                      |
| Analytisches Labor der SGL                           | Vorberger Straße 8          | 03222 | Lübbenau         | 03542 889699-10<br>03542 889699-29 | Ja  | Ja                            | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-14148-01-00</a> | {9EE6AACC-5E7C-4C97-834E-F3007A890F2A}                                      |
| terracon Labor für Umwelt- und Pestizidanalytik GmbH | Am Reitstadion 5            | 14913 | Jüterbog         | 03372 401539<br>03372 401542       | Ja  | Nein                          | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-14365-01-00</a> | {27811CD3-5A7D-40CC-88EB-5F436F686EC1}                                      |
| Aqua Service Schwerin, Cottbus                       | Saarbrücker Strasse 30      | 03048 | Cottbus          | 0355355-3853<br>0355476-0729       | Ja  | Ja                            | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-14229-01-00</a> | {B54266BB-327F-49A8-8ECD-92669B3AC943}                                      |
| Landeslabor Berlin/Brandenburg NL Frankfurt (Oder)   | Gerhard-Neumann-Strasse 2/3 | 15236 | Frankfurt (Oder) | 0335 5217-2278<br>0335 5217-2792   | Ja  | Nein                          | Ja                         | Nein       | <a href="#">D-PL-18424-02-00</a> | {875A26E6-2957-4346-A346-270641C50162}                                      |
| Gemeinschaftslabor Cottbus MVZ                       | Uhlandstrasse 53            | 03050 | Cottbus          | 0355 584020<br>0355 541734         | Nein  | Ja                            | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-19676-01-00</a> | {9C273FFE-3606-4EDD-A19D-EA7B3F3CAA8B}                                      |
| Landeslabor Berlin/Brandenburg NL Oranienburg        | Sachsenhausener Strasse 7B  | 16516 | Oranienburg      | 03301 702163<br>03301 702157       | Ja  | Nein                          | Ja                         | Ja         | <a href="#">D-PL-18424-02-00</a> | {47861342-2FDF-46A9-A19B-31F6A3479940}                                      |
| Landeslabor Berlin/Brandenburg                       | Müllroser Chaussee 50       | 15236 | Frankfurt (Oder) | 0335 60676-4480<br>0335 60676-4445 | Ja  | Nein                          | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-18424-02-00</a> | {E8270A12-D8BE-4E6D-96BD-C985B0CB4235}                                      |
| Eurofins Ost GmbH, Oranienburg                       | Lehnitzstrasse 73           | 16515 | Oranienburg      | 030 56590-8525<br>030 56590-8526   | Nein  | Nein                          | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-14081-01-00</a> | {0F13D006-D7C1-458E-AE27-2D01674F2DEE}                                      |
| Carl Thiem Klinikum Cottbus                          | Thiemstrasse 111            | 03048 | Cottbus          | 0355 462538<br>0355 462539         | Ja  | Ja                            | Nein                       | Ja         | <a href="#">D-PL-13324-02-00</a> | {6391EF2E-0CBE-497E-BA78-77179259C760}                                      |

| Untersuchungsstelle  | Adresse        | Plz   | Ort     | Telefon<br>Fax                 | Physikalisch-<br>Chemische<br>und<br>Chemische<br>Parameter | Mikrobio-<br>logische<br>Parameter | Radiolo-<br>gische<br>Parameter | Probe-<br>nahme | Akkreditierungs-<br>nummer       | GUID für Datenübertragung im Land Brandenburg gemäß OctoWare<br>TN Standard |
|----------------------|----------------|-------|---------|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| AGROLAB GmbH Potsdam | Schlaatzweg 1A | 14473 | Potsdam | 0331 2775-125<br>0331 2775-122 | Ja  | Ja                                 | Nein                            | Ja              | <a href="#">D-PL-21535-01-00</a> | {EDA3AE15-B6EE-4873-9EBB-E422FDBF896D}                                      |